

Utilisation du filtre Generico

pour varier les présentations de contenu dans les pages d'un parcours m@gistère


Generico est un filtre de modèles : il vous permet d'utiliser ces modèles prêts à l'emploi dans les zones de texte Moodle, en y complétant seulement quelques zones de saisie.

Lorsque Moodle rencontre une chaîne de filtrage Generico, il utilise les données de la chaîne de filtrage pour remplir le modèle et l'insère dans la page.


1. Si vous n'avez jamais utilisé Generico, le plus simple est de commencer en utilisant l'éditeur Atto : si vous n'avez pas conservé l'éditeur par défaut dans vos préférences, commencez par choisir Atto comme votre éditeur de textes.

(Sous votre avatar en haut à droite, cliquez dans le menu sur *Préférences* puis sur *Compte utilisateur* et *Préférences de l'éditeur*. Choisissez *Éditeur HTML Atto* dans le menu puis cliquez sur *Enregistrer*.)

2. Insérez une étiquette dans votre parcours m@gistère puis cliquez sur le bouton Generico de votre éditeur



Une fenêtre s'ouvre alors et vous propose d'insérer un module du filtre Generico... mais tous ne sont pas actifs dans m@gistère.



Les neuf modules possibles, qui correspondent en fait à 7 utilisations, sont décrits ci-dessous.

Suivez le mode d'emploi, observez le résultat obtenu... et imaginez les utilisations possibles !

Utilisation du filtre Generico

pour varier les présentations de contenu dans les pages d'un parcours m@gistère

Module Generico	Descriptif	Mode d'emploi
<p>Toggle</p>	<p>permet d'insérer un lien qui commande de cacher ou afficher un contenu (texte, image, vidéo, code d'intégration,...)</p>	<p>Cliquez sur le bouton generico G puis sur Toggle. Tapez le texte du lien dans le champ <i>linktext</i> (à la place de <i>click me</i>) : un code est inséré automatiquement sous forme de deux lignes</p> <pre data-bbox="639 456 1091 577" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">{GENERICO:type="toggle"} {GENERICO:type="toggle_end"}</pre> <p>Il suffit d'insérer entre ces deux lignes le contenu à cacher/afficher. Enregistrez l'étiquette pour afficher le résultat.</p>
<p>Tabs <i>utilisé avec</i> Tabitem</p>	<p>permettent d'insérer des onglets (se succédant horizontalement) sur lesquels on peut cliquer pour commander l'affichage de contenus différents</p>	<p>Cliquez sur G puis sur Tabs : un code est inséré automatiquement sous forme de deux lignes</p> <pre data-bbox="639 815 1078 936" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">{GENERICO:type="tabs"} {GENERICO:type="tabs_end"}</pre> <p>Placez votre curseur entre les deux lignes : cliquez sur G puis sur Tabitem : tapez un nom pour le 1^{er} onglet dans le champ <i>title</i> (à la place de <i>mybaby</i>). Un code est ajouté automatiquement sous forme de deux lignes ; recommencez pour obtenir par exemple :</p> <pre data-bbox="639 1144 1278 1429" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">{{GENERICO:type="tabs"} {GENERICO:type="tabitem",title="onglet 1"} {GENERICO:type="tabitem_end"} {GENERICO:type="tabitem",title="onglet 2"} {GENERICO:type="tabitem_end"} {GENERICO:type="tabs_end"}}</pre> <p>Insérez les contenus à afficher dans les onglets entre les lignes <i>tabitem</i> et <i>tabitem_end</i> :</p> <pre data-bbox="639 1518 1273 1877" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">{{GENERICO:type="tabs"} {GENERICO:type="tabitem",title="onglet 1"} Contenu 1 {GENERICO:type="tabitem_end"} {GENERICO:type="tabitem",title="onglet 2"} Contenu 2 {GENERICO:type="tabitem_end"} {GENERICO:type="tabs_end"}}</pre> <p>Enregistrez l'étiquette pour afficher le résultat. Remarque : si vous insérez du contenu entre <i>tabs</i> et le premier <i>tab_item</i>, il apparaîtra dans tous les onglets en plus de l'affichage spécifique de chacun.</p>







Utilisation du filtre Generico

pour varier les présentations de contenu dans les pages d'un parcours m@gistère

Module Generico	Descriptif	Mode d'emploi
<p>Accordian <i>utilisé avec</i> Accordianitem</p>	<p>permettent d'insérer des bandeaux (se succédant verticalement) sur lesquels on peut cliquer pour commander l'affichage de contenus différents</p>	<p>Cliquez sur G puis sur Accordian : un code est inséré automatiquement sous forme de deux lignes</p> <pre data-bbox="643 383 1129 501"> {GENERICO:type="accordian"} {GENERICO:type="accordian_end"} </pre> <p>Placez votre curseur entre les deux lignes : cliquez sur G puis sur Accordianitem : tapez un nom pour le 1^{er} bandeau dans le champ <i>titletext</i> (par exemple : <i>choix 1</i>).</p> <p>Un code est ajouté automatiquement sous forme de deux lignes ; recommencez deux fois pour obtenir par exemple :</p> <pre data-bbox="643 712 1398 1070"> {GENERICO:type="accordian"} {GENERICO:type="accordianitem",titletext="choix 1"} {GENERICO:type="accordianitem_end"} {GENERICO:type="accordianitem",titletext="choix 2"} {GENERICO:type="accordianitem_end"} {GENERICO:type="accordianitem",titletext="choix 3"} {GENERICO:type="accordianitem_end"} {GENERICO:type="accordian_end"} </pre> <p>Insérez les contenus à afficher dans les onglets entre les lignes <i>accordianitem</i> et <i>accordianitem_end</i> :</p> <pre data-bbox="643 1167 1398 1644"> {GENERICO:type="accordian"} {GENERICO:type="accordianitem",titletext="choix 1"} Contenu 1 {GENERICO:type="accordianitem_end"} {GENERICO:type="accordianitem",titletext="choix 2"} Ici on affiche le contenu 2 {GENERICO:type="accordianitem_end"} {GENERICO:type="accordianitem",titletext="choix 3"} Et voici le contenu 3 ! {GENERICO:type="accordianitem_end"} {GENERICO:type="accordian_end"} </pre> <p>Enregistrez l'étiquette pour afficher le résultat.</p> <p>Remarque : par défaut, le contenu du 1^{er} bandeau est affiché ; il faut en tenir compte pour choisir ce qu'on y affiche.</p>
<p>Lightboxyoutube</p>	<p>Permet d'insérer une vignette cliquable pour afficher au-dessus de la page m@gistère une vidéo Youtube.</p>	<p>Sur Youtube, récupérer le lien de partage de la vidéo qui vous intéresse : il est de la forme https://youtu.be/FOJVbIE_-M8</p> <p>Cliquez sur G puis sur Lightboxyoutube : dans la fenêtre qui s'ouvre, insérez dans le champ <i>videoid</i> la dernière partie du lien de partage : <i>FOJVbIE_-M8</i>.</p> <p>Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la taille de la vignette (largeur et hauteur) et la taille de la vidéo quand elle sera lue (largeur et hauteur).</p> <p style="text-align: right;"><i>Suite page suivante</i></p>




Utilisation du filtre Generico

pour varier les présentations de contenu dans les pages d'un parcours m@gistère

	<p>Remarque : à la fin de la vidéo, il n'y aura ni publicité ni vidéo suivante automatique</p>	<p>Un code est inséré :</p> <pre>{GENERICO:type="lightboxyoutube",videoid="F0JVbIE_-M8"}</pre> <p>ou, si vous avez réglé les largeurs et hauteurs :</p> <pre>{GENERICO:type="lightboxyoutube",videoid="F0JVbIE_-M8",width="320",height="240",videowidth="640",videoheight="480"}</pre> <p>Enregistrez l'étiquette pour afficher le résultat ; cliquez dessus !</p>
<p>Imagegallery</p>	<p>Permet d'insérer une galerie d'images</p>	<p>Cliquez sur G puis sur Imagegallery : un code est inséré automatiquement sous forme de deux lignes :</p> <pre>{GENERICO:type="imagegallery"} {GENERICO:type="imagegallery_end"}</pre> <p>Placez votre curseur entre les deux lignes : cliquez sur l'icône <i>image</i>  de l'éditeur pour choisir une image à insérer, autant de fois que vous souhaitez d'images dans la galerie ; vous obtiendrez un affichage de ce type :</p> <pre>{GENERICO:type="imagegallery"}     {GENERICO:type="imagegallery_end"}</pre> <p>Enregistrez l'étiquette pour afficher le résultat ; faites défiler...</p>
<p>Videogallery</p>	<p>Permet d'insérer un carrousel de vidéos : une fois la première lancée, elles vont s'enchaîner automatiquement et ; après la dernière, on retrouvera la première, etc</p>	<p><i>Attention : ce module n'est à utiliser que pour des vidéos très légères car on stocke le moins possible des fichiers vidéos directement dans m@gistère, à cause du poids qui en résulte.</i></p> <p>Cliquez sur G puis sur Videogallery : un code est inséré automatiquement sous forme de deux lignes :</p> <pre>{GENERICO:type="videogallery"} {GENERICO:type="videogallery_end"}</pre> <p>Placez votre curseur entre les deux lignes : cliquez sur l'icône <i>Média</i>  de l'éditeur pour choisir une vidéo à insérer, autant de fois que vous souhaitez d'images dans la galerie. <i>Au préalable, vous pourrez avoir déposé les vidéos dans les fichiers du parcours.</i></p> <p>Vous obtiendrez un affichage de ce type :</p> <p style="text-align: right;"><i>Voir page suivante</i></p>

Utilisation du filtre Generico

pour varier les présentations de contenu dans les pages d'un parcours m@gistère

		<pre>{GENERICO:type="videogallery"} video 1.mp4 vidéo 2.mp4 video 3.mp4 {GENERICO:type="videogallery_end"}</pre> <p>Enregistrez l'étiquette pour afficher le résultat ; observez !</p>
Description	Permet d'insérer un bloc préformaté, présentant des icônes, pour décrire une ressource ou une activité. <i>Voir exemple ci-dessous</i>	
<div style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px;">  <ul style="list-style-type: none"> • Identifier des invariants didactiques et pédagogiques dans les séquences observées • Lister ce que vous pourrez utiliser dans votre enseignement • Proposer une possibilité d'utilisation d'un de ces invariants dans une de vos séquences <div style="float: right; text-align: right;">  2h30 </div> <div style="margin-top: 10px;">  Pour le 25/02 à 13h00 </div> </div>		
	<p>Mode d'emploi :</p> <p>Dans le contenu d'une étiquette ou dans le bloc « Description » d'une activité : cliquez sur G puis sur Description : la fenêtre ci-dessous apparaît, dont il suffit de compléter les champs.</p> <p>Pour le premier, ne gardez que la couleur d'icône souhaitée, par exemple Noir (Bloc), et effacez l'autre.</p> <div data-bbox="890 891 1481 1635" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <div style="text-align: right; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;">Entrer préférences ✕</div> <p style="text-align: center;">Entrer les détails pour : description</p> <p>Couleur des icônes <input style="width: 80%;" type="text" value="Noir (Bloc), Violet (Activité)"/></p> <p>date <input style="width: 80%;" type="text" value="Le .../... à ..h.."/></p> <p>durée <input style="width: 80%;" type="text" value="..h.."/></p> <p style="text-align: center;">Premier objectif</p> <p><input style="width: 95%;" type="text" value="objectif obligatoire"/></p> <p style="text-align: center;">Second objectif</p> <p><input style="width: 95%;" type="text" value="objectif facultatif"/></p> <p style="text-align: center;">Troisième objectif</p> <p><input style="width: 95%;" type="text" value="objectif facultatif"/></p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Insérer</p> </div> <p>Quand vous aurez cliqué sur le bouton Insérer, vous obtiendrez un affichage de ce type dans l'éditeur de texte :</p>	
<pre>{GENERICO:type="description",Couleur des icônes="Noir (Bloc)",date="Pour le 25/02 à 13h00",durée="2h30",Premier objectif=" Identifier des invariants didactiques et pédagogiques dans les séquences observées",Second objectif="Lister ce que vous pourrez utiliser dans votre enseignement ",Troisième objectif="Proposer une possibilité d'utilisation d'un de ces invariants dans une de vos séquences"}</pre>		
	Ce code sera interprété de la façon présentée dans l'exemple précédent.	

Utilisation du filtre Generico

pour varier les présentations de contenu dans les pages d'un parcours m@gistère

Remarque : il est aussi possible d'utiliser Generico avec l'éditeur TinyMCE (au lieu de Atto) mais il ne présente pas de bouton G pour Generico. Il vous suffit pas exemple d'écrire les lignes de code spécifiques (commençant par {GENERICO :type="... }) ou de le copier-coller à partir d'une utilisation existante.